

# S301 九条岭至瓜州公路(马场四场至马场三场)养护工程施工

## 招标文件关键内容

资格审查方式：资格后审

交易登记号：



## 1. 项目概况

S301 九条岭至瓜州公路马场四场至马场三场养护工程，起于山丹马场四场，与 S301 永昌段终点顺接，途经马场二场、马场三场，止于山丹县霍城镇泉头村（山丹民乐交界处），养护工程实施路段为：K98+782~K103+950 段（马场四场至长山子煤矿（加油站）平交路口）5.168 公里、124+630-K153+610 段（S590 线山马路平交路口至霍城镇泉头村）28.98 公里，共计 34.148 公里。

项目采用三级公路技术标准，设计速度 30 公里/小时，一般路基宽度 7.5 米(局部利用即有村镇过境路段路基宽度 7.5 米~10.8 米),K143+120~K143+260 分幅下穿铁路桥限制路段路基宽度 4.5 米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路一 II 级，维修利用桥涵维持原有设计汽车荷载等级，桥涵设计洪水频率 1/25,其余技术指标按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01—2014)规定执行。

## 2. 资格条件要求

本次招标 / 标段要求投标人须具备在中国境内依法注册的具有独立法人资格，且没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态；具备行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质、具备有效的安全生产许可证，投标人需提供近三年（2021年-2023年）的审计报告；近五年内（2019年至今以交竣工时间为准）至少有一条三级及以上公路工程业绩（市内建设项目以中标通知书、合同和交工验收证书为准，市外建设项目必须提供全国公路建设市场信用信息管理系统网页截图），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

## 附录 1 资格审查条件（资质最低要求）

标段	施工企业资质等级要求
	<p>(1) 独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证 <input checked="" type="checkbox"/>基本账户开户许可证或基本存款账户信息。</p> <p>(2) 具有住房和城乡建设部门颁发的以下施工企业资质：</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> 公路工程施工总承包 [<input type="checkbox"/>特级 (<input type="checkbox"/>一级 <input type="checkbox"/>二级 <input checked="" type="checkbox"/>三级) 以上]</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 桥梁工程专业承包 [<input type="checkbox"/>一级 (<input type="checkbox"/>二级 <input type="checkbox"/>三级) 以上]</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 隧道工程专业承包 [<input type="checkbox"/>一级 (<input type="checkbox"/>二级 <input type="checkbox"/>三级) 以上]</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 公路路面工程专业承包 [<input type="checkbox"/>一级 (<input type="checkbox"/>二级 <input type="checkbox"/>三级) 以上]</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 公路路基工程专业承包 [<input type="checkbox"/>一级 (<input type="checkbox"/>二级 <input type="checkbox"/>三级) 以上]</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 公路交通工程专业承包（公路安全设施分项） [<input type="checkbox"/>一级 <input type="checkbox"/>二级以上]</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 公路交通工程专业承包（公路机电工程分项） [<input type="checkbox"/>一级 <input type="checkbox"/>二级以上]</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 其他：_____ / _____。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (3) 投标人应进交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统 (<a href="http://glxy.mot.gov.cn/">http://glxy.mot.gov.cn/</a>)”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中相应企业名称和资质完全一致。</p> <p><input type="checkbox"/> (4) 联合体应满足下列要求：_____ / _____。</p>

## 附录 2 资格审查条件（财务最低要求）

标段	财务要求
	<p>(1) 投标人 <u>2021-2023</u> 年度的流动资产与流动负债的比率不小于 1；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) 其他财务要求：_____（无需提供银行信贷证明）_____；</p> <p><input type="checkbox"/> (3) 联合体应满足下列要求：_____ / _____。</p>

### 附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

标段	业绩要求
	<p>投标人近 <u>5</u> 年（具体时间要求见投标人须知前附表 3.5.3）工程施工的主包已建业绩或分包已建业绩满足：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 完成[<input checked="" type="checkbox"/>1 <input type="checkbox"/>2]个[<input type="checkbox"/>高速（<input type="checkbox"/>一级 <input type="checkbox"/>二级 <input checked="" type="checkbox"/>三级 <input type="checkbox"/>四级）以上]公路[<input type="checkbox"/>新建 <input type="checkbox"/>改扩建 <input checked="" type="checkbox"/>新建或改扩建]项目[<input checked="" type="checkbox"/>公路工程施工总承包 <input checked="" type="checkbox"/>同时包含<input checked="" type="checkbox"/>路基工程 <input checked="" type="checkbox"/>路面工程 <input checked="" type="checkbox"/>桥梁、涵洞工程 <input type="checkbox"/>隧道工程 <input checked="" type="checkbox"/>其他 <u>交通安全设施</u> 工程施工]标段。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>市内建设项目以中标通知书、合同和交工验收证书为准，市外建设项目必须提供全国公路建设市场信用信息管理系统网页截图</u>。</p> <p><input type="checkbox"/> 联合体应满足下列要求： _____ / _____。</p>

### 附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）

标段	信誉要求
	<p>1. 投标人凡在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统” <u>2023</u> 年度公路施工企业全国综合信用评价结果中或甘肃省 <u>2023</u> 年度公路建设项目施工企业信用评价结果中，被交通运输部或甘肃省交通运输厅评为 D 级或曾被评为 D 级但处罚期限未过的，不得参加投标。</p> <p>2. 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：</p> <p>(1) 被省级以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；</p> <p>(2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；</p> <p>(3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；</p> <p>(4) 在国家企业信用信息公示系统（<a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a>）中被列入严重违法失信企业名单；</p> <p>(5) 在“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn/">http://www.creditchina.gov.cn/</a>）中被列入失信被执行人名单；</p> <p>(6) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理、<input checked="" type="checkbox"/>项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的（提供中国裁判文书网的截图）；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>3. 其他：<u>投标人所提交的投标文件中必须放入本企业中标后将严格履行农民工工资</u></p>

	<p>支付责任、落实保障农民工工资支付各项制度、确保农民工工资按时足额支付等内容的承诺书（由相关负责人签字并加盖企业公章）</p> <p>□4.联合体应满足下列要求：_____ / _____</p>
--	--

### 附录 5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

标段	人员	数量	资格要求	在岗要求
1	项目经理	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 具有__工程类__专业[<input checked="" type="checkbox"/>中级以上 <input type="checkbox"/>高级]工程师技术职称；</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 具有[<input checked="" type="checkbox"/>一级 <input type="checkbox"/>二级以上]注册建造师 [<input checked="" type="checkbox"/>公路工程 <input type="checkbox"/>其他____]专业执业资格证书（注册在该投标人企业）且未处于暂停执业处罚期内，未被取消资格；</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 持有安全生产考核合格“B”类证书；</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 投标截止前在其投标人企业参加社保；</li> </ul>	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）
	项目总工	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 具有__工程类__专业[<input checked="" type="checkbox"/>中级以上 <input type="checkbox"/>高级]工程师技术职称；</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 投标截止前在其投标人企业参加社保；</li> </ul> 完成[ <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2]个[ <input type="checkbox"/> 高速（ <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级）以上]公路[ <input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 新建或改扩建]项目[ <input checked="" type="checkbox"/> 公路工程施工总承包 <input checked="" type="checkbox"/> 同时包含 <input checked="" type="checkbox"/> 路基工程 <input checked="" type="checkbox"/> 路面工程 <input checked="" type="checkbox"/> 桥梁、涵洞工程 <input type="checkbox"/> 隧道工程 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通安全设施工程施工]施工标段中担任过[ <input checked="" type="checkbox"/> 项目经理 <input checked="" type="checkbox"/> 项总工或技术负责人]职务。	

### 附录6 资格审查条件（其他管理和技术人员最低要求）

标段	人员	数量	资格要求
1	<input checked="" type="checkbox"/> 安全管理负责人	1	须具有安全生产考核合格证“C”类证书，且具有工程类中级及以上职称。

### 附录7 资格审查条件（主要机械设备最低要求）

标段	设备名称	规格、功率及容量	单位	最低数量要求
1	挖掘机	258型	台	4
	挖掘机	260型	台	4
	挖掘机	360型	台	4
	装载机	50型	台	6
	振动压路机	22T及以上	台	6
	平地机	165型	台	4
	推土机	140型	台	6
	洒水车	可容12T水	辆	8
	运输车辆	20T	辆	20
	混凝土搅拌机	1000型	台	2
	混凝土运输车	9方	辆	6
	非接触式平衡梁装置	/	套	4
	汽车吊	16T、25T	辆	2
	沥青拌合站	4000型	台	1
	沥青摊铺机	750型	台	3 (其中一台备用)

	路面双钢轮压路机	16T	台	4
	胶轮压路机	36T	台	2
	稳定土拌合站	600T/H	台	1
	水稳摊铺机	750 型	台	2

资格审查条件（试验检测设备最低要求）

序号	仪器设备名称	型号规格	单位	数量	用途	备注
1.	多功能电动击实仪	/	台	1	击实	
2.	数显式土壤液塑限测定仪	/	台	1		
3.	土壤筛	0.075-60mm	套	1		
4.	数显电热恒温鼓风干燥箱	101-3A	台	2		
5.	电子天平	15kg d=0.1g	台	2		
6.	电子天平	30kg d=1g	台	3		
7.	电子天平	5kg d=0.01g	台	1	重量	
8.	电子天平	30kg d=0.1g	台	2		
9.	电子天平（浸水天平）	MAX:10kg、e=10d、 d=0.1g III级	台	1		
10.	恒温溢流水箱	AC220V、50Hz、1KW	台	1		
11.	电动砂当量试验仪	/	台	1		
12.	容积升	1-30L	套	1		
13.	新标准方孔石子筛	90-4.75mm	套	1	筛分	

14.	新标准方孔石子筛	4.75-0.075mm	套	1	筛分	
15.	规准仪	/	套	1		
16.	雷氏夹测定仪	/	个	1	安定性	
17.	沸煮箱	/	台	1		
18.	水泥净浆搅拌机	380V, 550W	台	1		
19.	水泥胶砂搅拌机	380V, 550W	台	1		
20.	水泥胶砂流动度测定仪	/	台	1		
21.	标准恒温恒湿养护箱	温度: 18-30°C ± 1°C, 湿度: 95%RH ± 3%	台	1		
22.	水泥胶砂试模	/	个	2		
23.	水泥胶砂振实台	220V, 70W	台	1		
24.	维卡仪	/	个	1		
25.	李氏比重瓶	/	个	2		
26.	全自动恒应力压力试验机	300KN ± 1%	台	1		
27.	全自动比表面积测定仪	/	台	1		
28.	水泥细度负压筛析仪	4-6KPa	台	1		
29.	水泥标准负压筛	/	套	1		
30.	雷氏夹	/	个	6		
31.	研钵	/	个	1		

32.	干湿温度计		个	6		
33.	酸式滴定管	/	个	2		
34.	量筒	50ml 0.5	个	2		
35.	量筒	1000ml	个	2		
36.	烧杯	5ml、100ml、500ml、 1000ml	个	1		
37.	大肚移液管	25ml、50ml	个	1		
38.	容量瓶	500ml	个	2		
39.	研钵	/	个	1		
40.	分析天平	200g d=0.1g	台	1		
41.	干燥皿	/	个	1		
42.	温度计	0-100°C 0.1°C	个	10		
43.	温度计	0-300°C 1°C	个	10		
44.	温度计	0-50°C 0.1°C	个	10		
45.	竹节温度计	0-200°C 1°C	个	10		
46.	锥形瓶	300ml	个	2		
47.	滴定台	/	个	1		
48.	吸耳球	/	个	2		
49.	标养室	/	间	1		
50.	沥青比重瓶	/	/	2		



51.	沥青针入度试验器	AC(220±10%)V、 50Hz	台	1		
52.	沥青软化点试验器	AC(220±10%)V、 50Hz	台	1		
53.	沥青延度测定仪	4.2KW	台	1		
54.	沥青旋转薄膜烘箱	3KW、 730*700*1250mm	台	1		
55.	恩格拉粘度计	AC(220±10%)V、 50Hz	台	1		
56.	延度试模	/	套	6		
57.	沥青软化点配件	/	套	6		
58.	低温试验箱	-40°C	台	1		
59.	恒温水浴	AC(220±10%)V、 50Hz	台	1		
60.	弹性恢复一字型延度试模	/	套	6		
61.	乳化沥青存储稳定性试验器	/	台	1		
62.	电子天平	200g d=1mg	台	1		
63.	方孔集料标准筛	/	套	1		
64.	电热鼓风恒温干燥箱	2KW 1°C	台	1		
65.	马歇尔电动击实仪	0.37KW、 670*590*1780mm	台	1		
66.	自动混合料拌合机	AC380V、50Hz、16A	台	1		
67.	马歇尔稳定度试验仪	AC220V~240V、 50Hz	台	1		
68.	恒温水箱	220V ±0.5°C-1°C	台	1		
69.	恒温溢流水箱	AC220V、50Hz、1KW	台	1		

70.	自动车辙试验仪	/	台	1		
71.	车辙试样成型机	/	台	1		
72.	液压电动脱模器	200KN、280mm	台	1		
73.	车辙试模	30mm	个	2		
74.	车辙试模	50mm	个	2		
75.	马歇尔试模（大）	/	个	6		
76.	马歇尔试模（小）	/	个	6		
77.	全自动沥青抽提仪	5KW <0.1%	台	1		
78.	旋转压实仪	/	台	1		
79.	砼贯入式阻力仪	1200N	台	1		
80.	砂浆分层度测定仪	/	台	1		
81.	砂浆稠度仪	/	台	1		
82.	混凝土含气量测定仪	/	台	1		
83.	振动台	/	台	1		
84.	电子计重台秤	400g-150kg d=20g、 e=20g	台	1		
85.	砂浆搅拌机	550KW	台	1		
86.	单卧轴混凝土搅拌机	380V、1500KW	台	1		
87.	电子天平	30kg 1g	台	1		
88.	混凝土切片机	/	台	1		

89.	坍落度筒	/	个	1		
90.	全自动恒应力压力试验机	2000KN I 级	台	1		
91.	钢筋标距仪	/	台	1		
92.	微机控制电液伺服万能材料试验机	1000KN I 级	台	1		
93.	微机控制电液伺服万能材料试验机	300KN I 级	台	1		
94.	灌砂筒	Φ 150mm	个	1		
95.	游标卡尺	0.02mm	个	2		
96.	数显游标卡尺	/	个	1		
97.	百分表	0.01mm	个	1		
98.	取芯机	/	台	1		
99.	混凝土回弹仪	/	个	1		
100.	摆式摩擦系数测定仪	/	台	1		
101.	沥青路面渗水仪	/	台	1		
102.	路面构造深度测定仪	/	套	1		
103.	红外线测温仪	/	个	2		
104.	插入式测温仪	/	个	2		
105.	智能八轮平整度仪	/	台	1		
106.	钢板尺	0-50cm 0.1	把	3		

107.	机械秒表	0.1s	个	1		
108.	路面弯沉仪	/	台	1		
109.	标准钢砧	/	个	1		
110.	3m 直尺	/	把	1		
111.	塞尺	0.02-1.00mm	个	1		

### 3. 评标办法（技术评分最低标价法）

条款号		评审因素与评审标准
1	评标方法	<p>同一标段中投标人评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：</p> <p>(1) 投标报价低的投标人优先；</p> <p>(2) 投标人在甘肃省 <u>2023</u> 年度公路建设项目施工企业信用评价结果较高的投标人优先；</p> <p>(3) 商务和技术得分较高的投标人优先；</p> <p>(4) 技术得分较高的投标人优先；</p> <p>(5) 投标文件第一个信封（商务及技术文件）上传开评标系统时间较早的优先。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 允许中 1 个标段时适用：</p> <p>(1) 在多个标段中，若同一投标人排序均第一，按以下原则依次排序：</p> <p>① 保留该投标人在评标价高的标段中的第一排名，取消其在评标价低的标段的排名，其余投标人按综合得分由高到低重新排序。</p> <p>② 评标价高的多个标段中该投标人评标价也相同时，则商务和技术得分较高的标段优先。</p> <p>③ 上述情况都相同时，则按照其他更有利于该投标人的因素选推荐优先中标标段 <u>        </u> / <u>        </u>。</p> <p>(2) 同一投标人在其中一个标段已经推荐为第一中标候选人，则在其</p>

条款号		评审因素与评审标准
		<p>他标段不再作为中标候选人推荐，其余投标人按综合得分由高到低重新排序。</p> <p><input type="checkbox"/> 允许中 2 个以上标段时适用：</p> <p>(1) 在多个标段中，若同一投标人排序均第一，按以下原则依次排序：</p> <p>① 保留该投标人在评标价相对较高的 2 个以上标段中的第一排名，取消其最多允许中标数量之外其他评标价低的标段中的排名，其余投标人按综合得分由高到低重新排序。</p> <p>② 评标价高的多个标段中该投标人评标价也相同时，则商务和技术得分较高的标段优先。</p> <p>③ 上述情况都相同时，则按照其他更有利于该投标人的因素推荐优先中标标段：_____。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 经评标委员会评审，有效投标不足 3 个的，应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。因上述中标候选人推荐过程中被取消中标候选人后导致中标候选人数量不足 3 个的，则按实际数量推荐。</p>
2.1.1 2.1.3	形式评审与响应性评审标准	<p>第一个信封（商务及技术文件）评审标准：</p> <p>(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：</p> <p>a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗文件编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；</p> <p>b. 投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；</p> <p>c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。</p> <p>(2) 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。</p> <p>(3) [不适用。仅适用于已做资格预审]</p> <p>(4) 投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：</p> <p>a. 投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；</p> <p><input type="checkbox"/> b. 若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；</p> <p><input type="checkbox"/> c. 若投标保证金采用工程保函形式提交，保函的格式、保函金额均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了纸质工程保函原件或电子担保工程保函。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (5) 投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (6) 投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明。</p>

条款号	评审因素与评审标准
	<p>□ (7) 投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求： 投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人；由联合体牵头人递交投标保证金。</p> <p>□ (8) 投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。</p> <p>(9) 同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。</p> <p>(10) 投标文件中未出现有关投标报价的内容。</p> <p>(11) 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。</p> <p>(12) 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。</p> <p>(13) 权利义务符合招标文件规定： a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b. 投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c. 投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d. 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e. 投标人在投标活动中无欺诈行为； f. 投标人未对合同条款有重要保留。</p> <p>(14) 投标文件固化、上传符合招标文件规定。</p> <p>(15) 投标人投标标段数量超过允许投标人申请标段数量时，相关投标均无效。</p> <p>(16) 投标文件应符合的其他规定：投标人不得随意更改招标文件格式，同时对招标文件要求作出正确响应。如不正确响应，评标委会将否决其投标资格。</p> <p><b>第二个信封（报价文件）评审标准：</b></p> <p>(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗文件编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b. 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。</p> <p>(2) 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (3) 投标报价□或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。</p>

条款号		评审因素与评审标准
		<p>(4) 投标报价□或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值，<input checked="" type="checkbox"/>网上开标系统填报的投标报价与投标函中报价不一致的，以投标函中报价大写金额为准。</p> <p>(5) 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。</p> <p>□ (6) 投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.2.6 项要求。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (7) 投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。</p> <p>(8) 投标文件固化、上传符合招标文件规定。</p> <p>(9) 投标文件应符合的其他规定：____/____。</p>
2.1.2	资格评审标准	<p>(1) 投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、<input checked="" type="checkbox"/>基本账户开户许可证或基本存款账户信息。</p> <p>(2) 投标人的资质等级符合招标文件规定。</p> <p>(3) 投标人的财务状况符合招标文件规定。</p> <p>(4) 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。</p> <p>(5) 投标人的信誉符合招标文件规定。</p> <p>(6) 投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (7) 投标人的其他要求符合招标文件规定。</p> <p>(8) 投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (9) 投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定。</p> <p>□ (10) 以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。</p> <p>(11) 投标人应符合的其他规定：____/____。</p>

条款号	条款内容	编列内容
-----	------	------

2.2.1	第一个信封评分 分值构成 (总分 100 分)	施工组织设计: <u>40</u> 分 主要人员: <u>25</u> 分 技术能力: <u>20</u> 分 履约信誉: <u>15</u> 分
2.2.3	第二个信封详细 评审标准	评标价计算公式: <input checked="" type="checkbox"/> 方法一: 评标价=投标函文字报价-暂估价-暂列金额(不计日工总额) <input type="checkbox"/> 方法二: 评标价=修正后的投标报价-暂估价-暂列金额(不计日工总额) <input type="checkbox"/> 方法三: .....
3.2.4	通过第一个信封 详细评审的投标 人数量	按照投标人的商务和技术得分由高到低排序, 选择前 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10]名通过详细评审。

续上表

评分因素与权重分值					评分标准
条款号	评分因素	评分因素权重分值	各评分因素细分项	分值	
2.2.2 (1)	施工 组织 设计	<u>40</u> 分	总体施工组织布置及规划	<u>4</u> 分	综合评比各投标人总体施工组织布置及规划, 满足招标文件内容并且按照本项目特点切实可行且科学合理的优良得 4 分, 较好得 2 分, 一般得 1 分, 差不得分。
			主要工程项目(尤其对重点、关键和难点工程)的施工方案、方法与技术措施	<u>4</u> 分	综合评比各投标人主要工程项目的施工方案、方法与技术措施, 优良得 4 分, 较好得 2 分, 一般得 1 分, 差不得分。
			工期保证体系及保证措施	<u>4</u> 分	综合评比各投标人工期保证体系及保证措施, 按照本项目特点切实可行且科学合理的, 优良得 4 分, 较好的得 2 分, 一般得 1 分, 差不得分。
			工程质量管理体系及保证措施	<u>4</u> 分	综合评比各投标人工程质量管理体系及保证措施, 按照本项目特点切实可行且科学合理的, 优良得 4 分, 较好的得 2 分, 一般得 1 分, 差不得分。
			安全生产管理体系及保证措施	<u>4</u> 分	综合评比各投标人安全生产管理体系及保证措施, 按照本项目特点切实可行且科学合理的, 优良得 4 分, 较好的得 2 分, 一般得 1 分, 差不得分。



评分因素与权重分值					评分标准
条款号	评分因素	评分因素权重分值	各评分因素细分项	分值	
			环境保护、水土保持保证体系及保证措施	4分	综合评比各投标人环境保护、水土保持保证体系及保证措施，按照本项目特点切实可行且科学合理的，优良得4分，较好的得2分，一般得1分，差不得分。
			文明施工、文物保护保证体系及保证措施	4分	综合评比各投标人文明施工、文物保护保证体系及保证措施，按照本项目特点切实可行且科学合理的，优良得4分，较好的得2分，一般得1分，差不得分。
			项目风险预测与防范,事故应急预案	4分	综合评比各投标人项目风险预测与防范,事故应急预案，按照本项目特点切实可行且科学合理的,优良得4分,较好的得2分,一般得1分,差不得分。
			农民工工资支付保障措施、施工标准化技术方案	4分	综合评比各投标人项目风险预测与防范,事故应急预案，按照本项目特点切实可行且科学合理的,优良得4分,较好的得2分,一般得1分,差不得分。
			施工组织图表	4分	图表内容准确、格式清晰整齐，按照本项目特点切实可行且科学合理的，优良得4分，较好得2分，一般得1分，差不得分。
2.2.2 (2)	主要人员	25分	项目经理任职资格	10分	满足项目经理资格审查最低要求，得10分；
			项目总工任职资格与业绩	10分	满足项目总工资格审查最低要求，得10分；
			项目安全负责人任职资格	5分	满足安全负责人资格审查最低要求，得5分；
2.2.2 (3)	技术能力	20分	资源配备及投标人业绩	7分	施工组织设计中对相关工程的进度、质量、施工组织、人员配备、机械配备等描述合理的得7分，不合理

评分因素与权重分值					评分标准
条款号	评分因素	评分因素权重分值	各评分因素细分项	分值	
其他因素					酌情扣分；
				4分	综合评比各投标人拟投入本项目的 主要施工机械及试验测量设备，满足 资格审查最低要求得4分。
				3分	投标人根据本项目施工特点和施工环 境在满足施工机械及试验测量设备资 格审查最低的情况下，拟投入的施工 机械及试验测量设备能够完成满足本 项目需求得3分，有缺陷或不足不得 分。
	6分	投标人满足业绩资格审查最低要求 得3分。提供两项三级及以上公路工 程施工业绩得6分。			
	履约 信誉	15分	满足资格审查信誉最低要求	2分	满足最低要求的可以得2分；
				10分	投标人提供财务会计制度、各项承诺 书内容详实，符合本项目特点得8~10 分，内容有缺陷或不足得2~5分，不 提供不得分。
3分				投标人近三年（2021年-2023年） 在市级及以上交通主管部门信用评 价中3年被评为“A”级的，得3分； 有2年被评为“A”级，得2分，有1 年被评为“A”级得1分，否则不得 分。	

需要补充的其他内容：

- (1) 严禁招标人代表私下接触投标人、潜在投标人、评标专家或相关利害关系人；严禁在评标过程中发表带有倾向性、误导性的言论或者暗示性的意见建议，干扰或影响其他评标委员会成员公正独立评标。招标人代表发现其他评标委员会成员不按照招标文件规定的评标标准和方法评标的，应当及时提醒、劝阻并向有关招标投标行政监督部门报告。
- (2) 评标专家应当认真、公正、诚实、廉洁、勤勉地履行专家职责，按时参加评标，严格遵守评标纪律。评标专家与投标人有利害关系的，应当主动提出回避；不得对其他评标委员会成员的独立评审施加不当影响；不得私下接触投标人，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不

标；不得在合法的评标劳务费之外额外索取、接受报酬或者其他好处；严禁组建或者加入可能影响公正评标的微信群、QQ 群等网络通讯群组。招标人、招标代理机构、投标人发现评标专家有违法行为的，应当及时向行政监督部门报告。

- (3) 评标委员会成员应当遵循公平、公正、科学、择优的原则，认真研究招标文件，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。评标过程中发现问题的，应当及时向招标人提出处理建议；发现招标文件内容违反有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标无法进行时，应当停止评标并向招标人说明情况；发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当先请投标人作必要的澄清、说明，不得直接否决投标；有效投标不足三个的，应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果；发现违法行为的，以及评标过程和结果受到非法影响或者干预的，应当及时向行政监督部门报告。招标人既要重视发挥评标专家的专业和经验优势，又要通过科学设置评标标准和方法，引导专家在专业技术范围内规范行使自由裁量权；根据招标项目实际需要，合理设置专家抽取专业，并保证充足的评标时间。
- (4) 其他说明：评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标人报价或者在设有最高 限价时明显低于最高限价的，应当要求该投标人在规定时间内对相应投标报价作出书面说明，并提供相关证明材料。投标人不能证明可以按照其报价以及招标文件规定的质量标准和履行期限完成招标项目的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本价竞标，并否决其投标资格。

#### 4. 发布媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗文件、变更公告等信息在张掖市公共资源交易中心（网址：<http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/>）上发布。

#### 5. 招标联系方式

招 标 人：山丹县交通投资建设有限公司  招标代理机构：山丹县恒泽公路工程咨询有限  
公司

地 址：山丹县东环路 36 号 地 址：山丹县长城新村原标志向东 200 米处

邮政编码：734100 邮政编码：734100

联 系 人：杨蕾 联 系 人：杨永强

电 话：0936-5955702 电 话：17361646623

传 真：/ 传 真：/

电子邮件： 电子邮件：

